



MIRIAM RD

O Bollard MIRIAM RD é um balizador constituído por formas elementares em tubo de secção circular em aço ou alumínio. Termolacado na cor standard Gris 900 Sablé. Encontra-se disponível com alturas compreendidas entre 2m e 4m, possui um difusor opalino que permite a aplicação de iluminação indireta e promove um elevado conforto visual.

Aplicações e vantagens

Este balizador oferece uma resistência acrescida a condições meteorológicas e a vandalismo devido à alta resistência mecânica e impede a entrada de água e poeiras, assim como permite uma melhor orientação visual noturna. Normalmente é aplicado em vias pedonais, áreas urbanas com jardins e pequena vegetação, ciclovias e parques.

Este produto pode ser pintado ou lacado na Cor desejada

This product can be painted or powder coated in the desired Color



IP66 IK09 ⊕





The MIRIAM RD is a bollard consisting of elementary shapes in a tube of circular section in steel or aluminum. Made by powder coat in Gris 900 Sablé as standard color. It is available with heights between 2m and 6m and it has an opal diffuser that allows the application of indirect lighting and promotes an enhanced visual

Applications and Advantages

This bollard offers an increased resistance to weather conditions and vandalism due to the high mechanical resistance and prevents the entry of water and dust, as well as allowing a better visual guidance at night. It is usually applied in pedestrian paths, urban areas with gardens and small vegetation, bike lanes and parks.




Características técnicas

Technical characteristics

| Temperatura de Cor Color Temperature | 3 000 K / 4 000 K |
|--|--------------------------|
| Estanquicidade Bloco Acessórios Tighness | IP66 |
| Resistência ao Choque Shock Resistance | IK09 / IK10 |
| Classe elétrica Electrical Class | 1711 |
| Fator de potência Power Factor | 0,95 |
| Tensão Nominal Nominal Voltage | 100 / 305 V - 50 / 60 Hz |
| Potência de entrada Power | 24 - 40 W |


Desenhos CAD

Technical Drawings



Aplicações

Applications



dael.pt

As específicações são indicativas, sujeitas a aiterações sen pré- aviso. Para mais informação, por favor consulte-nos.

Specifications are indicative, subject to change without notice For more information, please consult us.

Tel. +351 253 635 398/9 geral@dael.pt|comercial@dael.pt

© 2022

